

Số: 3335 /SYT-KHTC

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 8 năm 2024

V/v báo giá Trang thiết bị văn phòng và công nghiệp; Máy phát điện 30kVA thuộc dự án Trung tâm y tế thành phố Cam Ranh

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu Trang thiết bị văn phòng và công nghiệp và gói thầu Máy phát điện 30kVA thuộc dự án Trung tâm y tế thành phố Cam Ranh với nội dung cụ thể như sau:

### **I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa.

- Địa chỉ: Khu liên cơ 2, số 03 Hàn Thuyên, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm nhận báo giá:

- Ông Nguyễn Quốc Nhân

Chức vụ: Cán bộ QLDA.

- Điện thoại: 0903528724.

- Email: [quocnhansyt@gmail.com](mailto:quocnhansyt@gmail.com)

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ: Khu liên cơ 2, số 03 Hàn Thuyên, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 09h00 ngày 13 tháng 8 năm 2024 đến trước 17h ngày 23 tháng 8 năm 2024.

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 23 tháng 8 năm 2024.

### **II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Danh mục thiết bị (đính kèm theo Phụ lục danh mục, số lượng và tính năng, yêu cầu kỹ thuật của thiết bị).

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: tại Trung tâm y tế thành phố Cam Ranh (phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa).

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 90 ngày.
4. Dự kiến về các khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:
  - Dự kiến tạm ứng 30% giá trị hợp đồng.
  - Thanh toán 80% giá trị thiết bị, khi thiết bị được vận chuyển đến nơi lắp đặt.
  - Thanh toán 100% giá trị thiết bị, khi thiết bị được vận chuyển đến nơi lắp đặt, được lắp đặt, nghiệm thu chạy thử thiết bị, nghiệm thu hoàn thành và đào tạo vận hành.
5. Các thông tin khác: Không.

Sở Y tế kính đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam có đầy đủ năng lực theo quy định pháp luật gửi báo giá để Sở Y tế tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu Trang thiết bị văn phòng và công nghiệp và gói thầu Máy phát điện 30kVA thuộc dự án Trung tâm y tế thành phố Cam Ranh./.

***Nơi nhận:***

- Như trên (VBĐT);
- Lưu: VT, KHTC, QN/3b.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lê Văn Khoa**

## Phụ lục

**DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG VÀ CÔNG NGHIỆP**  
**DỰ ÁN: TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ CAM RANH**

*(Kèm theo Công văn số 3335 /SYT-KHTC ngày 08 /8/2024 của Sở Y tế Khánh Hòa)*

STT	Tên Thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Tính năng, yêu cầu kỹ thuật
<b>I</b>	<b>Trang thiết bị Văn phòng và Công nghiệp</b>			
<b>1</b>	<b>Bộ bàn ghế họp, tiếp khách</b>			
1.1	Bộ bàn ghế họp loại nhỏ (10 người)	Bộ	14	<p><b>* Bàn họp:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng: 01 cái</li> <li>- Chất liệu: Gỗ ghép phủ Verneer</li> <li>- Kích thước: Dài x Rộng x Cao (3,4 x 1,2 x 0,75)m</li> </ul> <p><b>* Ghế:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng: 10 cái</li> <li>- Kiểu dáng: Ghế gỗ có tựa</li> <li>- Chất liệu: Gỗ tự nhiên</li> </ul>
1.2	Bộ bàn ghế họp loại lớn (30 người)	Bộ	1	<p><b>* Bàn họp:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểu dáng: Oval</li> <li>- Số lượng: 01 cái</li> <li>- Chất liệu: Gỗ ghép phủ Verneer</li> <li>- Kích thước: Dài x Rộng x Cao (7 x 3 x 0,75)m</li> </ul> <p><b>* Ghế:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng: 30 cái</li> <li>- Kiểu dáng: Ghế gỗ có tựa</li> <li>- Chất liệu: Gỗ tự nhiên</li> </ul>
1.3	Bộ bàn ghế tiếp khách	Bộ	02	<p><b>* Bàn tiếp khách:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng 01 cái</li> <li>- Kiểu dáng: Sofa, hình chữ nhật, có 01 ngăn để ly</li> <li>- Kích thước: Dài x Rộng x Cao (120 x 60 x 46)cm</li> <li>- Chất liệu gỗ tự nhiên</li> </ul> <p><b>* Ghế đơn:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng: 02 cái</li> <li>- Kiểu dáng: Sofa</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước: Rộng x Sâu x Cao (72.5 x 75.5 x 82)cm</li> <li>- Chất liệu: Da thật loại A hoặc PVC, khung thép</li> <li><b>* Ghế băng dài 3 chỗ ngồi:</b></li> <li>- Số lượng 01 cái</li> <li>- Kiểu dáng: Sofa</li> <li>- Kích thước: Rộng x Sâu x Cao (193 x 75.5 x 82)cm</li> <li>- Chất liệu: Da thật loại A hoặc PVC, khung thép</li> </ul>
2	Bộ bàn ghế hội trường (150 chỗ)	Bộ	1	<p><b>1. Bàn:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Gỗ ghép phủ Verneer</li> <li>- Kích thước: Dài x Rộng x Cao (250 x 50 x 75)cm</li> <li>- Số lượng: 30 cái</li> </ul> <p><b>2. Ghế:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểu dáng: ghế gỗ có tựa</li> <li>- Chất liệu: Gỗ tự nhiên</li> <li>- Kích thước: Cao x Rộng x Sâu (105 x 45 x 43)cm</li> <li>- Số lượng: 150 cái</li> </ul>
3	Bộ bàn ghế ngồi làm việc	Bộ	63	<p><b>1. Bàn làm việc:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểu dáng: bàn có ngăn đặt bàn phím và 02 ngăn có khóa đựng tài liệu cá nhân</li> <li>- Kích thước: Dài x Rộng x Cao (140 x 70 x 75)cm</li> <li>- Chất liệu: Gỗ ghép phủ Verneer</li> <li>- Số lượng: 63 cái</li> </ul> <p><b>2. Ghế:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểu dáng: khung inox có nệm, có thể điều chỉnh độ cao</li> <li>- Kích thước ghế: Cao x Rộng x Sâu (90-105 x 50 x 45)cm</li> <li>- Số lượng: 63 cái</li> </ul>
4	Cassette + Loa + Amply	Cái	1	<p><b>1. Cassette:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng: 01 cái</li> <li>- Thông số kỹ thuật: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Điện áp 220vac</li> <li>+ Đọc được băng casset, usb, thẻ nhớ</li> </ul> </li> </ul> <p><b>2. Amly:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng: 01 cái</li> <li>- Thông số kỹ thuật: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Điện áp 220vac</li> </ul> </li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Công suất 500W</li> </ul> <p><b>3. Loa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng: 02 cái</li> <li>- Thông số kỹ thuật:</li> <li>+ Kích thước loa bass: 20cm</li> </ul> <p>+ Công suất 400W</p>
5	Điện thoại cố định	Chiếc	17	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông số kỹ thuật:</li> <li>+ Chức năng gọi lại số gần nhất</li> <li>+ Điều chỉnh âm lượng chuông</li> <li>+ Điều chỉnh kiểu quay số Tone/Pulse</li> </ul> <p>+ 3 nấc chỉnh tăng, giảm âm lượng và chuông</p>
6	Giá đựng công văn đi, đến	Bộ	1	<p><b>Thông số kỹ thuật:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểu dáng: hình hộp đứng, có 4 ngăn bằng gỗ tự nhiên bao quanh là khung kim loại</li> <li>- Chất liệu: Gỗ tự nhiên và kim loại</li> <li>- Kích thước: Cao x Rộng x Sâu (140 x 80 x 40)cm</li> </ul>
7	Hệ thống âm thanh trường hội	Hệ thống	1	<p><b>1. Loa bass:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 15 inch: 02 cái</li> <li>+ Trở kháng danh định: 4Ω</li> <li>+ Công suất định mức (AES): 800W</li> <li>+ Công suất đỉnh: 3200W</li> <li>+ Đáp ứng tần số (-10dB): 46Hz-19kHz</li> <li>+ Độ nhạy (1m / 1W): 99 dB</li> </ul> <p><b>2. Loa thụ động 15inch: 02 cái</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Trở kháng: 8Ω</li> <li>+ Công suất định mức (AES): 400W</li> <li>+ Đáp ứng tần số (-10dB): 50Hz-19kHz</li> <li>+ Độ nhạy (1m / 1W): 99 dB</li> </ul> <p><b>3. Mixer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng: 01 cái</li> <li>- Thông số:</li> <li>+ Nguồn: AC220-240V</li> <li>+ Cổng vào âm thanh: 8 ngõ mic(mono), 1 Stereo</li> <li>+ Cổng out: 2 Effect, 1 Group, Main LR</li> <li>+ Kết nối sử dụng: Jack 2 IN 1, Canon, 6 ly, USB, Bluetooth</li> </ul> <p><b>4. Micro không dây</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng: 01 bộ (gồm 2 mic)</li> <li>- Thông số:</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Số ăng-ten: 4</li> <li>+ Số kênh: 2</li> <li>+ Dải tần số: 740-790 MHz</li> <li>+ Hướng: Tất cả các hướng</li> <li>+ Công suất RF:&gt; 10dBm</li> <li>+ Khoảng cách hoạt động: 200m</li> </ul> <p><b>5. Micro Bục</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng: 01 cái</li> <li>- Thông số: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Độ nhạy cao: -40dB ± 2dB</li> <li>+ Độ nhạy dải rộng: 109dB, 1KH ở mức tối đa</li> <li>+ Tỷ lệ S/N: 65dB 1KHz ở 1 Pa</li> <li>+ Nguồn cấp: Pin AA, Phantom 48V</li> <li>+ Kết nối cáp: Cáp tín hiệu ITC 8m và Đầu nối XLR 8,5mm</li> </ul> </li> </ul> <p><b>6. Amply</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng: 01 cái</li> <li>- Thông số công suất: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Ở chế độ 8Ω: 2x1100W</li> <li>+ Ở chế độ 4Ω: 2x1980W</li> <li>+ Ở chế độ 8Ω Bridge: 2734W</li> </ul> </li> <li>+ Đáp ứng tần số (+ 0dB, -0,1dB, 1W): 20Hz-20kHz</li> <li>+ Tỷ lệ S / N: ≥ 105dB</li> <li>+ Méo hài: ≤ 0,05%</li> <li>+ Mạch đầu ra: Class H</li> <li>+ Đầu vào AC: AC 220V ± 10%</li> </ul> <p><b>7. Tủ đặt hệ thống âm thanh</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng: 01 cái</li> <li>- Thông số: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Kích thước: (60 x 60 x 120)cm</li> <li>+ Gỗ tự nhiên</li> <li>+ 4 Chân tủ có thể quay đa hướng có vòng bi bánh cao su, 2 bánh có thêm khóa bánh.</li> <li>+ Có 2 cánh mở ra và có ngăn để dụng cụ</li> </ul> </li> </ul> <p><b>* Dây jack các loại</b></p>
8	Két sắt	Cái	1	<p><b>Thông số:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khối lượng: 120kg</li> <li>- Kích thước ngoài: Cao x Rộng x Sâu (68 x 48 x 56)cm</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước trong: Cao x Rộng x Sâu (47 x 34 x 34)cm</li> <li>- Kích thước ngăn kéo: Cao x Rộng x Sâu (15 x 34 x 34)cm</li> <li>- Bao gồm 2 ổ khóa chìa + 1 ổ khóa mã đổi mã số</li> <li>- Màu sắc: Sơn màu xanh, cánh màu xanh vàng.</li> </ul>
9	Kệ đặt máy chủ	Bộ	1	<p><b>Thông số:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng: 01 cái.</li> <li>- Thông số: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Kích thước: Cao x Rộng x Sâu (1.100 x 600 x 800)mm</li> <li>+ Kết cấu: Dạng đứng, có thể tháo rời</li> <li>+ Cánh trước: Cửa lưới hoặc Mika</li> <li>+ Cánh hông: 02 Cánh hông bắt vít, dễ dàng tháo lắp</li> <li>+ Vật liệu: Tôn sơn tĩnh điện dày 1mm-1,5mm</li> <li>+ Di chuyển: 04 Bánh xe điều hướng, xoay 360 độ. Cố định bằng 04 chân tăng cứng</li> <li>+ Có hệ thống giải nhiệt 24W: 02 cái</li> <li>+ Có Ổ cắm điện cấp nguồn ít nhất 6 thiết bị</li> </ul> </li> </ul>
10	Loa cầm tay	Cái	1	<p><b>Thông số</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công suất định mức: 50W</li> <li>- Có cổng USB, Thẻ nhớ</li> <li>- Cổng line in cắm dây</li> <li>- Có 3 loại có còi hú</li> <li>- Sử dụng pin sạc</li> <li>- Loa có thể ghi âm và phát lại trực tiếp 2-3 phút</li> </ul>
11	Loa cầm tay, Loa đeo vai, Loa đặt trên ôtô, Amply	Bộ	1	<p><b>1. Loa cầm tay</b></p> <p>Thông số</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công suất định mức: 50W</li> <li>- Có cổng USB, Thẻ nhớ</li> <li>- Cổng line in cắm dây</li> <li>- Có 3 loại có còi hú</li> <li>- Sử dụng pin sạc</li> <li>- Loa có thể ghi âm và phát lại trực tiếp 2-3 phút</li> </ul> <p><b>2. Loa đeo vai</b></p> <p>Thông số</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công suất định mức: 50W</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Có cổng USB, Thẻ nhớ</li> <li>- Cổng line in cắm dây</li> <li>- Có 3 loại có còi hú</li> <li>- Sử dụng pin sạc</li> <li>- Loa có thể ghi âm và phát lại trực tiếp 2-3 phút</li> </ul> <p><b>3. Loa đặt trên ô tô</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công suất: 30W</li> <li>- Loại loa: Gắn trên ô tô</li> <li>- Chất liệu: Hợp kim nhôm và nhựa ABS</li> <li>- Cường độ âm thanh: 113 dB</li> <li>- Đáp tuyến tần số: 250Hz - 10kHz</li> <li>- Chống nước, chống bụi: IP66</li> <li>- Nguồn: 12V</li> <li>- Trở kháng loa: 8Ω</li> <li>- Khoảng cách tối đa: 2Km</li> </ul>
12	Máy chiếu + Màn chiếu	Bộ	1	<p><b>1. Máy chiếu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng: 01 cái.</li> <li>- Thông số: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Độ sáng: 3.300 Ansi Lumens.</li> <li>+ Độ phân giải: 1024 x 768 (XGA).</li> <li>+ Độ tương phản: 16.000:1</li> <li>+ Bóng Đèn: 20.000h</li> <li>+ Kết nối: HDMI x1, VGA x2 , Video x1; Svideo x1; Audio inx1; Audio out x1; USB x1, Trình chiếu không dây; Lan RJ45</li> <li>+ Giá treo máy chiếu + dây cáp HDMI hoặc VGA từ 10m trở lên</li> <li>+ Chi phí thi công lắp đặt</li> </ul> </li> </ul> <p><b>2. Màn chiếu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng: 01 cái.</li> <li>- Thông số <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Kích thước (WxH): 4m07x3m05</li> <li>+ Vùng chiếu (WxH): 160" x 120"</li> <li>+ Đường chéo tương đương: 200 inch</li> <li>+ Tỷ lệ khung hình: 4:3</li> <li>+ Kiểu tai treo màn: Tai kiểu dương</li> <li>+ Loại điều khiển: Loại 5 nút</li> </ul> </li> </ul> <p>Loại động cơ: Tubular dạng trục, có cảm biến nhiệt bảo vệ thiết bị</p>
13	Máy chụp ảnh	Cái	1	<p><b>Thông số</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cảm biến - độ phân giải: 1/2.3-inch CMOS, 20 MP</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ống kính: Zoom quang học 25x (25-625 mm)</li> <li>- Tốc độ chụp tối đa: 2.5 khung hình/giây</li> <li>- Màn hình: 3 inch, không có cảm ứng</li> <li>- Hỗ trợ quay video: 1080p Full HD ở tốc độ 60 khung hình/giây</li> <li>- Thẻ nhớ</li> </ul>
14	Máy fax	Chiếc	1	<p><b>Thông số:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại máy Fax: Laser trắng đen, sử dụng giấy thường A4</li> <li>- ADF: Khay nạp bản gốc 15 trang, khay giấy 200 trang</li> <li>- Khổ giấy in: Tối đa A4</li> <li>- Tốc độ Fax: 8 giây trang.</li> </ul>
15	Máy in	Chiếc	14	<p><b>Thông số:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại máy in: Máy in laser đen trắng</li> <li>- Khổ giấy tối đa : A4, B5, A5, LGL, LTR, Executive, Giấy in bì thư C5/COM10/DL, Monarch</li> <li>- Độ phân giải: 600 x 600dpi</li> <li>- Kết nối: USB 2.0. CAPT 2.1.</li> <li>- Tốc độ in đen trắng: 12 trang/phút</li> <li>- Mực in: Cartridge 303</li> </ul>
16	Máy nước uống nóng lạnh	Cái	1	<p><b>Thông số:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Điện áp: 220VAC</li> <li>- Công nghệ làm lạnh: hệ thống làm lạnh bằng block</li> <li>- Công suất làm nóng: 500w</li> <li>- Công suất làm lạnh: 85W</li> <li>Loại gas: R123a</li> </ul>

17	Máy Photocopy	Chiếc	1	<p><b>Thông số:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại máy: Máy photocopy trắng đen</li> <li>- Chức năng chuẩn: Copy, In mạng, Scan màu, Duplex, DADF</li> <li>- Tốc độ: tối đa 45 trang/phút (khổ A4) - 22 trang/phút (khổ A3)</li> <li>- Khổ giấy: tối đa A3</li> <li>- Bộ nhớ ram: 2GB + ổ cứng eMMC 30GB</li> <li>- Khay giấy tiêu chuẩn: 550 tờ x 2 khay</li> <li>- Khay giấy tay: 100 tờ</li> <li>- Độ phân giải: tối đa 1.200 x 1.200 dpi</li> <li>- Phóng to – thu nhỏ: 25 - 400%</li> <li>- Bộ nạp và đảo mặt bản gốc: DADF-BA1 (khả năng chứa giấy 100 tờ)</li> <li>- Chức năng in: qua mạng nội bộ</li> <li>- Chức năng scan: scan màu, scan to folder, scan to email.</li> <li>- Chuẩn kết nối: USB 2.0, ethernet 10/100/1000, wifi 802.11 b/g/n</li> </ul> <p>- Sử dụng mực: NPG-84 (khoảng 30.000 trang A4, độ phủ mực 6%)</p>
18	Máy Server	Bộ	1	<p><b>1. Thùng CPU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng: 01 cái.</li> <li>- Thông số <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Vi xử lý: Intel® Xeon® E-2324G ,8MB L3 Cache, (65W) Max</li> <li>+ Bộ nhớ Ram: DDRAM4 ECC 16GB UDIMM, 3200MT/s, Single Rank, x8 Data Width (1/6)</li> <li>+ Ổ cứng: 2TB 7200 RPM SATA 3.5" Hot-plug Hard Driv (Max48TB) 8 x 3.5" hot-plug drive bays</li> <li>+ Ổ quang: DVD+/-RW, SATA, Internal</li> </ul> </li> <li>Nguồn: 600w Hotplug Redundant Power</li> <li>+ Nguồn: 600w Hotplug Redundant Power</li> <li>+ Case: Case: vỏ kim loại, màu đen</li> <li>+ Hệ điều hành window server 2022 kèm “Key” bản quyền chính hãng.</li> <li>+ Phần mềm diệt vi rút bản quyền</li> </ul> <p><b>2. Màn hình:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng: 01 cái.</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông số</li> <li>+ Kích thước: 21.5" (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9</li> <li>+ Tần số quét: 75Hz , Thời gian phản hồi 4 ms</li> <li>+ Hiển thị màu sắc: 16.7 triệu màu</li> <li>+ Cổng hình ảnh: , 1 x HDMI, 1 x VGA/D-sub</li> </ul> <p><b>3. Bàn phím:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng: 01 cái.</li> <li>- Thông số</li> <li>+ Kiểu: Bàn phím thường</li> <li>+ Kiểu kết nối: Có dây</li> <li>+ Kích thước: Full size</li> <li>+ Màu sắc: Đen</li> </ul> <p><b>3. Chuột:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng: 01 cái.</li> <li>- Thông số</li> <li>+ Kiểu kết nối: Có dây</li> <li>+ Dạng cảm biến: Optical</li> <li>+ Độ phân giải: 800 DPI</li> <li>+ Màu sắc: Đen</li> </ul>
19	Máy vi tính để bàn	Bộ	62	<p><b>1. Thùng CPU:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng: 01 cái.</li> <li>- Thông số</li> <li>+ CPU i3 12100 Box</li> <li>+ Main H610M-H</li> <li>+ Ram 8g/3200</li> <li>+ Ổ cứng SSD 250GB</li> <li>+ Nguồn công suất thực: 350w</li> <li>+ Case: vỏ kim loại, màu đen</li> <li>+ Hệ điều hành Windows 11 pro, kèm "Key" bản quyền chính hãng</li> </ul> <p><b>2. Màn hình:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng: 01 cái.</li> <li>- Thông số</li> <li>+ Kích thước: 21.5" (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9</li> <li>+ Tần số quét: 75Hz , Thời gian phản hồi 4 ms</li> <li>+ Hiển thị màu sắc: 16.7 triệu màu</li> <li>+ Cổng hình ảnh: , 1 x HDMI, 1 x VGA/D-sub</li> </ul>

				<p><b>3. Bàn phím:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng: 01 cái.</li> <li>- Thông số</li> <li>+ Kiểu: Bàn phím thường</li> <li>+ Kiểu kết nối: Có dây</li> <li>+ Kích thước: Full size</li> <li>+ Màu sắc: Đen</li> </ul> <p><b>4. Chuột:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng: 01 cái.</li> <li>- Thông số</li> <li>- Kiểu kết nối: Có dây</li> <li>- Dạng cảm biến: Optical</li> <li>- Độ phân giải: 800 DPI</li> <li>- Màu sắc: Đen</li> </ul>
20	Máy vi tính xách tay	Bộ	1	<p><b>Thông số</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cấu hình tối thiểu Core I5 thế hệ thứ 11 trở lên</li> <li>- Tốc độ bộ vi xử lý tối đa “Turo Upboost” tối thiểu 4.0 Ghz</li> <li>- Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM) tối thiểu 8GB</li> <li>- Ổ cứng SSD tối thiểu: 256 GB</li> <li>- Pin tối thiểu 3 cell trở lên</li> <li>- Màn hình: 15.6" Full HD (1920 x 1080)</li> <li>- Tần số quét: 60 Hz</li> <li>- Card màn hình: Card tích hợp hoặc chip Nvidia</li> <li>- Cổng kết nối: Jack tai nghe 3.5 mm 2* USB 3.2, 1*HDMI 1*USB 2.0</li> <li>- Hệ điều hành: Windows 11 kèm “Key” bản quyền chính hãng</li> <li>- Webcam: HD webcam</li> <li>- Chuột: quang không dây</li> </ul>
21	Ổn áp	Cái	1	<p><b>Thông số:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Điện áp vào: 130V ~ 250V</li> <li>- Điện áp ra: 220V - 110V(100V) ± 0,5 ~ 1,5%</li> <li>- Tần số: 49 ~ 62Hz</li> <li>- Thời gian đáp ứng với 10%</li> <li>- điện áp vào thay đổi: 0,4s ÷ 1s:500VA - 10.000 VA</li> <li>- Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C</li> <li>- Nguyên lý điều khiển: Động cơ Servo 1 chiều</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểu dáng(kích thước)/trọng lượng: 305x225x305</li> <li>- Độ cách điện: Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V</li> <li>- Độ bền điện: Kiểm tra ở điện áp 2000V trong vòng 1 phút</li> </ul>
22	Tivi + Đầu Video	Bộ	1	<p><b>1. Tivi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước 65 inch</li> <li>- Độ phân giải 3,840 x 2,160</li> <li>- Công nghệ smart</li> </ul> <p><b>2. Đầu video:</b> đọc được đĩa DVD, USB, Thẻ nhớ</p>
23	Tủ đựng hồ sơ	Cái	32	<p><b>Thông số</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: bằng kim loại, sơn tĩnh điện và kính thủy tinh 5 ly</li> <li>- Kích thước: Rộng x Sâu x Cao (100 x 45,2 x 183)cm</li> <li>- Kiểu dáng: Có 4 cánh, trong đó có 2 cánh thủy tinh</li> </ul>
24	Tủ lạnh	Cái	5	<p><b>Thông số:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểu dáng: Tủ đứng, Ngăn đá trên</li> <li>- Dung tích tổng: 375 Lít</li> <li>- Đóng tuyết: Không đóng tuyết</li> <li>- Tính năng sản phẩm: Công nghệ tiết kiệm điện inverter</li> <li>- Chỉnh nhiệt độ: Thủ công</li> <li>- Công nghệ làm lạnh: Hệ thống làm lạnh quạt kép</li> </ul>
25	Tủ trưng bày	Cái	1	<p><b>Thông số:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước: (1.350 x 450 x 1.830)mm</li> <li>- Kiểu dáng: Tủ làm bằng kính loại sơn tĩnh điện, cánh cửa lùa hoặc mở có kính dày 5ly để nhìn thấy vật phẩm bên trong tủ.</li> <li>- Chân tủ có 6 bánh xe để di chuyển</li> </ul>
26	UPS 2kVA	Cái	1	<p><b>NGUỒN VÀO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Điện áp danh định: 220 VAC</li> <li>- Ngưỡng điện áp: 110 ~ 300 VAC</li> <li>- Số pha: 1 pha (2 dây + dây tiếp đất)</li> <li>- Tần số danh định: 50/60 Hz (40 ~ 70 Hz)</li> <li>- Hệ số công suất: 0,98</li> </ul> <p><b>NGUỒN RA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công suất: + 2 KVA / 1,8 KW (tại 300c)</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>+ 2KVA/ 1,6KW (tại 400c)</li> <li>- Điện áp: 220 VAC <math>\pm</math> 2%</li> <li>- Số pha: 1 pha (2 dây + dây tiếp đất)</li> <li>- Dạng sóng: Sóng sine thật ở mọi trạng thái điện lưới và không phụ thuộc vào dung lượng còn lại của nguồn ắc quy.</li> <li>- Tần số: Đồng bộ với nguồn vào hoặc 50 Hz <math>\pm</math> 0,05 Hz (chế độ ắc quy)</li> <li>- Khả năng chịu quá tải: 105 ~ 150% trong vòng 47 ~ 25 giây; 150% ~ 200% trong vòng 25 giây ~ 300 mili giây; &gt; 200% trong vòng 200 mili giây</li> <li>- Cấp điện ngõ ra: 3 ổ cắm chuẩn IEC C13; 1 ổ cắm chuẩn IEC C19</li> </ul> <p><b>CHẾ ĐỘ BYPASS</b></p> <p>Tự động chuyển sang chế độ Bypass khi Quá tải, UPS lỗi</p> <p><b>ẮC QUI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại ắc qui: 12 VDC, kín khí.</li> <li>- Thời gian lưu điện: 4,5 phút với 80% tải ở hệ số công suất 0,8</li> </ul> <p><b>GIAO DIỆN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bảng điều khiển</li> <li>- Nút khởi động / Tắt còi báo / Nút tắt nguồn</li> <li>- LED hiển thị trạng thái: Chế độ điện lưới, chế độ ắc quy, chế độ Bypass, dung lượng tải, dung lượng ắc quy, báo trạng thái hư hỏng.</li> <li>- Cổng giao tiếp: USB, khe cắm thông minh mở rộng</li> <li>- Phần mềm quản lý: Phần mềm quản trị Winpower đi kèm, cho phép giám sát, tự động bật / tắt UPS và hệ thống.</li> <li>- Thời gian chuyển mạch: 0 ms từ chế độ điện lưới sang chế độ ắc qui và ngược lại</li> </ul>
--	--	--	--	--

27	<p>Bảng tên: Trung tâm Y tế thành phố Cam Ranh; Hộp đèn; Bảng tên Mica tất cả các khoa, phòng; Bảng Nội quy; Rèm cửa tất cả các cửa sổ và Phòng màn Hội trường...</p>	Bộ	1	<p>1. Bảng tên “<b>TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ CAM RANH</b>” - Số lượng: 01 bảng. - Kích thước: (1.000 x 6.000)mm. - Chất liệu: Mica Fx, dày 3mm, chữ nổi có gắn đèn.</p> <p>2. Bảng tên “<b>KHU ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CHẤT</b>” - Số lượng: 01 bảng. - Kích thước: (500 x 2.000)mm. - Chất liệu: Mica Fx, dày 3mm, chữ nổi.</p> <p>3. Bảng tên “<b>PHÒNG KHÁM ĐA KHOA CAM RANH</b>” - Số lượng: 01 bảng. - Kích thước: (500 x 2.000)mm. - Chất liệu: Mica Fx, dày 3mm, chữ nổi</p> <p>4. <b>Bảng tên các Khoa:</b> - Số lượng: 12 bảng. - Kích thước: (300x600)mm. - Chất liệu: Mica Fx, dày 2mm - Dán Decal nền xanh đen, chữ trắng.</p> <p>5. <b>Bảng tên Phòng:</b> - Số lượng: 74 bảng. - Kích thước: (150x300)mm. - Chất liệu: Mica Fx, dày 2mm - Dán Decal nền xanh đen, chữ trắng</p> <p>6. <b>Rèm cửa sổ:</b> - Số lượng: 19 bộ. + Kích thước: (2,3 x 2,7)m + Chất vải dày, màu xanh xám + Kết cấu: Chia làm 2 phần từ trên xuống để tiện kéo ra lấy ánh sáng - Số lượng: 28 bộ. + Kích thước: (1,3 x 2,7)m + Chất vải dày, màu xanh xám</p> <p>8. <b>Rèm cửa đi hội trường:</b> - Số lượng: 02 bộ. + Kích thước: (2,3 x 2,7)m + Chất vải dày, màu xanh xám + Kết cấu: Chia làm 2 phần từ trên xuống để tiện kéo ra lấy ánh sáng</p> <p>9. <b>Rèm cửa đi phòng họp:</b> - Số lượng: 02 bộ. + Kích thước: (1,3 x 2,7)m</p>
----	---	----	---	---

				<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Chất vải dày, màu xanh xám</li> <li>+ Kết cấu: Chia làm 2 phần từ trên xuống để tiện kéo ra lấy ánh sáng</li> <li><b>10. Phong màn hội trường:</b></li> <li>- Số lượng: 01 tấm.</li> <li>+ Kích thước: Cao x Rộng (7,1 x 4,1)m;</li> <li>+ Chất vải dày, có độ rũ, màu xanh mực;</li> <li>- Số lượng 02 tấm.</li> <li>+ Kích thước: Cao x Rộng (1,2 x 4,1)m;</li> <li>+ Chất vải dày, có độ rũ, màu xanh mực;</li> <li>- Số lượng: 01 tấm.</li> <li>+ Kích thước: Cao x Rộng (1,5 x 4,1)m; +</li> <li>Chất vải dày, có độ rũ, màu đỏ tươi.</li> </ul>
28	Bộ lọc nước vô trùng	Bộ	1	<p><b>Thông số:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công suất lọc: 50lít/giờ</li> <li>- Bộ lọc gồm:</li> <li>+ Lọc tinh</li> <li>+ Lọc than hoạt tính (dạng hạt)</li> <li>+ Lọc than hoạt tính (dạng nén)</li> <li>+ Tiệt trùng bằng đèn cực tím UV tại các điểm lấy nước.</li> <li>- Điện áp: 220VAC 50/60Hz 24VDC</li> </ul>
29	Hệ thống báo động	Bộ	1	<p>Hệ thống gồm:</p> <p><b>1. Camera:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chung loại: Camera IP</li> <li>- Số lượng: 16 cái</li> <li>- Độ phân giải: Full HD 1080p</li> <li>- Lưu trữ: MicroSD <math>\leq</math> 256GB (21-30 ngày)</li> <li>- Tiện ích: Phát hiện chuyển động, đèn LED trợ sáng, tích hợp micro, màu ban đêm, phát hiện con người, quay ban đêm, chống nước, chống bụi IP67</li> </ul> <p><b>2. Đầu ghi hình:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng: 01 cái</li> <li>- Đầu ghi hình HD-TVI 24 kênh, chuẩn nén hình ảnh H.264.</li> <li>- Độ phân giải ghi hình thời gian thực: Full channel @ 720P.</li> <li>- Hỗ trợ các loại camera: 720P25, 720P30, 720P50, 720P60, 1080P25, 1080P30, CVBS</li> <li>- Khoảng cách kết nối đến camera: Tối đa</li> </ul>

			<p>500 mét với cáp đồng trục.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngõ ra video HDMI, VGA với độ phân giải (1920 x 1080).</li> <li>- Hỗ trợ 3 cổng USB 2.0.</li> <li>- Hỗ trợ 4 ổ cứng SATA dung lượng mỗi ổ 6TB.</li> <li>- Hỗ trợ 1 ổ cứng eSATA.</li> <li>- Kết nối mạng: 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet.</li> <li>- Cổng kết nối: RS485, RS232.</li> <li>- 16 ngõ vào báo động, 4 ngõ ra báo động.</li> <li>- Hỗ trợ giao thức: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS.</li> <li>- Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu độc lập Dual Stream cho phép đặt ở chế độ ghi tại chỗ và xem qua mạng.</li> <li>- Tích hợp hệ thống cảnh báo bằng âm thanh và qua email.</li> <li>- Có thể điều chỉnh thứ tự các ô camera trên màn hình.</li> <li>- Hỗ trợ xem bằng điện thoại di động: iPhone, iPad...</li> <li>- Hỗ trợ chế độ chống ghi đè lên những đoạn video clips quan trọng đã được đánh dấu.</li> <li>- Có thể tích hợp camera analog, camera HD-TVI, camera IP trên cùng một đầu ghi.</li> <li>- Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo.</li> <li>- Có thể thêm 8 camera IP độ phân giải lên đến 2.0MP vào đầu ghi hình HD-TVI 24 kênh.</li> <li>- Phần mềm giám sát và tên miền miễn phí 24 kênh.</li> <li>- Nguồn điện: 100 ~ 240VAC.</li> </ul> <p><b>3. Màn hình</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Kích thước: 21.5" (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9</li> <li>+ Tần số quét: 75Hz , Thời gian phản hồi 4 ms</li> <li>+ Hiển thị màu sắc: 16.7 triệu màu</li> </ul>
--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cổng hình ảnh: ,1 x HDMI, 1 x VGA/D-sub</li> <li>+ Nguồn điện sử dụng: 220VAC</li> </ul>
30	Máy vi tính cài phần mềm siêu âm + Máy in màu	Cái	1	<p><b>Thông số:</b></p> <p><b>1. Thùng CPU:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ CPU i3 12100 Box</li> <li>+ Main H610M-H</li> <li>+ Ram 8g/3200</li> <li>+ Ổ cứng SSD 250GB</li> <li>+ Nguồn công suất thực: 350w</li> <li>+ Case: vỏ kim loại, màu đen</li> <li>+ Hệ điều hành Windows 11 pro, kèm “Key” bản quyền chính hãng.</li> <li>+ Phần mềm diệt virus bản quyền.</li> <li>+ Phần mềm quản lý siêu âm bản quyền.</li> </ul> <p><b>2. Màn hình:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Kích thước: 21.5" (1920 x 1080), Tỷ lệ 16:9</li> <li>+ Tần số quét: 75Hz , Thời gian phản hồi 4 ms</li> <li>+ Hiển thị màu sắc: 16.7 triệu màu</li> <li>+ Cổng hình ảnh: ,1 x HDMI, 1 x VGA/D-sub</li> </ul> <p><b>3. Bàn phím:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Kiểu: Bàn phím thường</li> <li>+ Kiểu kết nối: Có dây</li> <li>+ Kích thước: Full size</li> <li>+ Màu sắc: Đen</li> </ul> <p><b>4. Chuột:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Kiểu kết nối: Có dây</li> <li>+ Dạng cảm biến: Optical</li> <li>+ Độ phân giải: 800 DPI</li> </ul> <p><b>5. Máy in màu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại máy: In phun màu tiếp mực ngoài chính hãng</li> <li>- Khổ giấy in: Tối đa khổ A4</li> <li>- Tốc độ in: 8.8ipm (mono) /</li> </ul>

				<p>5.0ipm (colour)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ phân giải: 4800 (horizontal)*1 x 1200 (vertical) dpi</li> <li>- Chuẩn kết nối: USB 2.0</li> </ul>
31	Tủ âm -20độ	Cái	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểu dáng: Kiểu đứng, làm bằng thép không gỉ, bên trong tủ có đèn chiếu sáng.</li> <li>- Chân tủ: có 4 chân có thể điều chỉnh được độ cao</li> <li>- Bộ điều khiển nhiệt độ bằng điện tử</li> <li>- Làm lạnh: đối lưu tự nhiên</li> <li>- Thang nhiệt độ: -5/-20 độ C</li> <li>- Điện áp (V/ph/Hz): 220-230/1/50</li> <li>- Dung tích (lít):130</li> <li>- Có chứng nhận CO, CQ.</li> <li>- Tài liệu tiếng anh, tiếng việt.</li> </ul>
32	Máy giặt công nghiệp	Cái	1	<p><b>Thông số:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công suất giặt tối ưu: 28~32kg</li> <li>- Thời gian giặt trung bình/ mẻ: 1h</li> <li>- Khối lượng giặt trung bình/ ngày: 350~400kg/ ngày</li> <li>- Tốc độ giặt (vòng/phút): 35 ~ 60</li> <li>- Tốc độ vắt (vòng/phút): 400 ~ 520</li> <li>- Thể tích lồng (ℓ): 282</li> <li>- Công suất động cơ (HP/Kw): 5/3.7</li> <li>- Biến tần (HP/Kw): 7.5/5.5</li> <li>- Nguồn điện: 3P 380V, 60Hz</li> <li>- Công suất đốt nóng bằng điện: 10 kW/h</li> <li>- Có chứng nhận CO, CQ.</li> <li>- Tài liệu tiếng anh, tiếng việt.</li> </ul>
33	Máy sấy đồ vải	Bộ	1	<p><b>Thông số:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Máy điều khiển bằng điện tử</li> <li>- Công suất sấy: 45,4 Kg/mẻ</li> <li>- Hệ thống gia nhiệt : Điện</li> <li>- Lồng sấy, khung máy, bộ lọc xơ vải làm bằng thép không gỉ.</li> <li>- Nguồn điện cung cấp: 380/400V, 3 pha</li> <li>- Công suất động cơ lồng sấy: 0.75 kW</li> <li>- Công suất động cơ quạt: 2.24 kW</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công suất gia nhiệt: 72 kW</li> <li>- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO</li> <li>- Có chứng nhận CO, CQ.</li> <li>- Tài liệu tiếng anh, tiếng việt.</li> </ul>
34	Xe đẩy dụng cụ	Cái	4	<p><b>Thông số:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Inox 304</li> <li>- Xe đẩy inox 2 tầng, có 1 hộc có khóa</li> <li>- Kích thước: (60 x 40 x 75)cm</li> <li>- Bánh xe cao su</li> </ul>
<b>II</b>	<b>Máy phát điện 30kVA, tủ ATS và các phụ kiện dây nối</b>	<b>Bộ</b>	<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Máy phát điện Công suất 30kVA; Tủ ATS và các phụ kiện dây nối kèm theo</li> <li>- Tiêu chuẩn chất lượng: Các nước G7</li> </ul>

**MẪU BÁO GIÁ TRANG THIẾT BỊ***(Kèm theo Công văn số 3335 /SYT-KHTC ngày 08/8/2024 của Sở Y tế Khánh Hòa)***Tên đơn vị thực hiện báo giá: .....****BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, chúng tôi ....., có địa chỉ tại: .....

Đơn vị chúng tôi xin gửi tới Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa bảng Báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng / khối lượng	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Thiết bị A	1. Yêu cầu chung: 2. Yêu cầu cấu hình 3. Chỉ tiêu kỹ thuật 4. Yêu cầu khác							
2	Thiết bị B								
...									
n									
<b>Tổng cộng:</b>									

Giá trên là giá đã bao gồm thuế và các loại phí

Các điều khoản: Hàng hóa mới 100%, Năm sản xuất 2023 trở về sau.

*(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, catalog sản phẩm và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)*

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 120 ngày, kể từ ngày 23 tháng 8 năm 2024.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài

liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Ngày tháng năm 2024

## **ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ CUNG CẤP**

*(Chức vụ, Ký tên, đóng dấu)*

### **GHI CHÚ:**

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.