

Số: 280 /SYT-NVY
V/v xây dựng Kế hoạch và tổ
chức thực hiện truyền thông
phòng, chống bệnh do vi rút
Zika trên địa bàn tỉnh.

Khánh Hòa, ngày 16 tháng 02 năm 2016

Kính gửi: Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe.

Sở Y tế nhận được Công văn số 49/GDSKTU ngày 04/02/2016 của Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương về việc tổ chức truyền thông phòng chống lây truyền vi rút Zika. Về vấn đề này, Sở Y tế yêu cầu đơn vị thực hiện nội dung sau đây:

1. Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe làm đầu mối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác truyền thông về phòng chống bệnh do vi rút Zika trên các phương tiện truyền thông đại chúng tại cộng đồng và tại cơ sở khám chữa bệnh theo hướng dẫn của Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương tại Công văn số 49/GDSKTU ngày 04/02/2016 (sao gửi kèm).

2. Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe gửi Kế hoạch về Sở Y tế bằng văn bản và thư điện tử theo địa chỉ bstiendung79@gmail.com trước ngày 05/03/2016.

Sở Y tế yêu cầu đơn vị triển khai thực hiện. / *mm*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trung tâm Y tế dự phòng;
- Trung tâm Kiểm dịch YTQT;
- TTYT các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh;
- Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới;
- Bệnh viện ĐK Tâm Trí Nha Trang;
- Bệnh viện 22-12;
- Lãnh đạo Sở;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY (20b).

K. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Lâm Quang Chứng

BỘ Y TẾ
TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG
GIÁO DỤC SỨC KHỎE TRUNG ƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 49/GDSKTU

Vv. Tổ chức truyền thông

Phòng chống lây truyền vi rút ZIKA

Hà Nội, ngày 04 tháng 2 năm 2016

Số: 1468
Ngày: 05/02/16

Kính gửi: Trung tâm Truyền thông các tỉnh/thành phố

Chuyển..... Theo thông báo của Tổ chức Y tế thế giới khu vực châu Mỹ, vi rút ZIKA (một loại vi rút truyền qua muỗi Aedes - loại muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết) có tốc độ lan truyền rất nhanh, đặc biệt tại khu vực châu Mỹ. Kể từ khi được phát hiện đầu tiên tại Brazil vào tháng 5/2015, đến ngày 23/01/2016 vi rút này đã lan truyền tới 21 quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực châu Mỹ gồm: Barbados, Bolivia, Brazil, Colombia, the Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, French Guiana, Guatemala, Guadeloupe, Guyana, Haiti, Honduras, Martinique, Mexico, Panama, Paraguay, Puerto Rico, Saint Martin, Suriname and Venezuela.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông GDSK Trung ương yêu cầu Trung tâm Truyền thông GDSK các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch, phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng, các đơn vị liên quan tập trung tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân các thông điệp chủ yếu sau:

- Tình hình lây lan của vi rút ZIKA trên thế giới, Việt Nam, tại địa phương, các biện pháp ứng phó của ngành y tế, các cơ quan liên quan đối với vi rút ZIKA.

- Khuyến cáo người dân hạn chế đi đến các khu vực và các nước đang có lưu hành vi rút ZIKA.

- Phụ nữ khi đi đến vùng lưu hành vi rút ZIKA nên tư vấn cán bộ y tế trước và sau khi trở về; trong trường hợp có phơi nhiễm với vi rút ZIKA nên tư vấn với cán bộ y tế để theo dõi chặt chẽ trong suốt quá trình mang thai.

- Người nhập cảnh về từ các quốc gia có lưu hành vi rút ZIKA chủ động tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày, nếu có biểu hiện sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị. Không tự ý điều trị tại nhà.

- Tuyên truyền người dân đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng.

- Hàng tuần thu dọn, loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng như thùng, xô, chậu, chai, lọ, lọ hoa, mảnh chai, vỏ dừa, mảnh lu vỡ, lốp/vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá...

- Hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt loăng quăng/bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn; thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước; thay nước bình hoa/bình bông; bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân chạn.

- Người dân sống trong khu vực lưu hành muỗi Aedes cần phòng muỗi đốt bằng bôi hóa chất đuổi muỗi hoặc mặc quần áo dài để tránh bị muỗi đốt; đóng các cửa để muỗi không vào nhà, nằm màn khi ngủ kể cả ban ngày (khi muỗi hoạt động).

- Phụ nữ mang thai nên được chăm sóc cẩn thận để tránh bị muỗi đốt.

- Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày.

- Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi để phòng, chống dịch.

- Thường xuyên cập nhật thông tin và cách phòng chống vi rút ZIKA trên các Website: Bộ Y tế: <http://www.moh.gov.vn/>; Cục Y tế dự phòng: <http://vncdc.gov.vn/> và Trung tâm Truyền thông GDSKTU: <http://t5g.org.vn/>)

Lưu ý: Bộ Y tế khuyến cáo đối với hành khách đến từ quốc gia đang có dịch bệnh do vi rút Zika phải:

- Chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày.
- Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe hãy đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị. ĐT liên hệ 098.9671115

Trung tâm Truyền thông GDSK Trung ương đề nghị Trung tâm Truyền thông GDSK các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch truyền thông phòng chống vi rút ZIKA, báo cáo Sở Y tế, tổ chức thực hiện và báo cáo định kỳ/đợt xuất tình hình địa phương mình về Trung tâm Truyền thông GDSK Trung ương để phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (*thay báo cáo*);
- Thứ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long (*thay báo cáo*);
- Vụ Truyền thông & TĐKT Bộ Y tế;
- Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế (*để phối hợp*);
- Sở Y tế các tỉnh/TP (*để chỉ đạo*); –
- Giám đốc và các PGĐ (*để chỉ đạo*);
- Đăng Website: <http://www.t5g.org.vn/>;
- Lưu CĐT.



Trịnh Ngọc Quang